

CE-märkning enl EN 14351-1

Ritn. Nr. 85-29-265

### Försäkran om överensstämmelse, ERA Fönster skjutdörrar

UAB Panorama Nordic försäkrar härmed att nedanstående produkt överensstämmer med nedan angivna funktionsegenskaper som anges i europastandarden EN 14351-1:2006 "Windows and doors, performance characteristics – Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics".

**Försäljning** ERA Fönster AB, Väröbacka

**Tillverkare / Enhet** UAB Panorama Nordic, Kaunas

**Produktfamilj** **ERA Fönster skjutdörrar**  
Skjutdörrar av trä & trä/alu

**Avsett användningsområde** Bostäder och lokaler

#### Produkttyper och modellbeteckningar

Produkttyper	Modellbeteckning
<b>Skjutdörrar</b>	
Skjutdörrar Typ:	SKD2, SKD4
	SKD2-AL, SKD4-AL
<b>Fast fönster</b>	
Fast karm Typ:	FK
	FK-AL

#### Funktionsegenskaper

Egenskap	Standard för klassning	Klass
Vattentäthet	EN 1027:2004	9A
Motstånd mot vindlast	EN 12211:2002	C5
Lufttäthet	EN 1026:2004	4
Belastnings förmåga hos barnsäkerhetsbeslag	EN 14351-1, pkt 4.8	Godkänd

#### Anvisningar för transport, lagring, montering och underhåll.

Enligt ERA Fönsters "Monterings- och skötselanvisning", för Skjutdörrar och Fasta karmar, Och ERA Fönsters övriga handböcker med anvisningar för transport, leverans-kontroll, lagring och skydd samt underhållsanvisningar för ytbehandling.

Se vidare [www.erafonster.se/anvisningar](http://www.erafonster.se/anvisningar).

**Farliga ämnen** Produkterna innehåller ej eller avger inte för miljö eller människan farliga substanser

**Provninglaboratorium** Science Laboratory of Building Thermal Physics, Institute of Architecture and  
Notified Laboratories Construction of Kaunas University of Technology

Kaunas 2013-06-17

Harald Berg  
Verkställande direktör.